

SISTEMAS DE INTEGRACIÓN DE CABELLOS NATURALES



Instituto Médico Dermatológico

La solución perfecta para personas con alopecia, pérdida de
cabello o falta de volumen en todos sus estados.
Compatible con otros tratamientos.

www.imdermatologico.com

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE INTEGRACIÓN?

Se trata de una malla de hilo transpirable e invisible donde va implantado el cabello natural en una cantidad variable según las necesidades específicas de cada caso.

El Sistema se fija al paciente por medio de un entrelazado, se forma una trenza alrededor de la zona afectada y a ella se cose **manualmente** el Sistema de Integración IMD.

El cabello implantado tendrá las mismas características que las del paciente y además el mantenimiento es sencillo y asequible a todos los bolsillos.

Nuestros especialistas integrarán estos cabellos naturales uno por uno, ocultando las zonas afectadas y creando una apariencia homogénea en el cuero cabelludo.

Además, los Sistemas de Integración IMD han demostrado su eficacia **tanto en hombres como en mujeres**, no se notan ni se mueven y permiten realizar todo tipo de movimientos con total seguridad, incluso deportes acuáticos.

Principales ventajas de los Sistemas de Integración IMD

- Resultados **inmediatos sin cirugía**.
- **Integración imperceptible** con el cabello real.
- El cabello **puede teñirse**, incluso darle **mechas**.
- Puedes **lavarlo, cepillarlo y emplear secador**.
- Permite practicar **deportes, incluso acuáticos**.
- Su mantenimiento es **sencillo y asequible**.

Resultados visibles desde el primer día



ADEMÁS, SON LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA CASOS DE ALOPECIAS CICATRICIALES

Pseudopeladas

Congenitas:

Síndromes hereditarios, Formas localizadas, Formas difusas

Adquiridas:

Causas físicas, Infecciones, Tumores, Dermatitis inflamatorias crónicas

Alopecia cicatricial adquirida en placas

Traumatismos, Radiaciones ionizantes, Quemaduras, Infiltraciones con corticoides, Infecciones (a) Bacterianas (b) Viriasis (c) Micosis (d) Dermatitis zooparasitarias), Tumores cutáneos y metastasis cutáneas de neoplasias internas, Dermatitis inflamatorias crónicas

Alopecia cicatricial adquirida difusa

Implante de cabello artificial, Dermatitis pustular y erosiva del cuero cabelludo, Alopecia porfirica, Ictiosis

ALOPECIA FEMENINA Y SISTEMAS DE INTEGRACIÓN CAPILAR: REPERCUSIÓN PSICOLÓGICA

Guerra-Tapia, Aurora¹, González-Guerra, Elena², De la Cruz-Bertolo, Javier³.

(1) Departamento de Medicina. Universidad Complutense. Madrid.

(2) Hospital Universitario Infanta Cristina. Madrid.

(3) Unidad de Epidemiología Clínica. Hospital Universitario 12 de octubre. Madrid

ANTECEDENTES:

Son numerosos los estudios que ponen de manifiesto la repercusión psicológica negativa que tiene la alopecia sobre las mujeres. Sin embargo no se ha estudiado si, tras la instauración de tratamiento con los Sistemas de Integración Capilar (SIC) se modifican estos efectos. (SIC: prótesis parcial de cabello, de carácter semipermanente, personalizada, hecha a mano con pelos naturales de iguales características de color, grosor y textura al cabello del paciente, que se ajusta a la porción del cuero cabelludo carente de pelo y que se integra, sin intervención quirúrgica, cabello a cabello ocultando las zonas afectadas y creando una apariencia homogénea¹)



SISTEMAS DE INTEGRACIÓN CAPILAR:

1 y 2. Sistema de sujeción.

3 y 4. Resultado final.


OBJETIVOS:

Conocer en qué medida la implantación del SIC mejora el estado psicológico de las pacientes que sufren alopecia de diferentes tipos.

MATERIAL Y MÉTODOS:


Se reclutaron en total 24 mujeres diagnosticadas de alopecia moderada-grave de diferentes tipos que acudieron de forma sucesiva a la consulta del **Instituto Médico Dermatológico (IMD)** entre febrero y julio de 2011 para ser tratadas con SIC. Las participantes completaron el cuestionario Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) antes y 3 meses después de la implantación del SIC. Se comparó la evolución en el tiempo de los cuadros de ansiedad y depresión a través del test de McNemar como herramienta estadística.

RESULTADOS:




1. TOTAL:

El análisis de afectación psicológica inicial nos indica que el 95,8% las mujeres son Caso (puntuación >11), y el 4,2% restante son No caso (puntuación 0-7), no existiendo al inicio del estudio ningún Caso dudoso (puntuación 8-10). Finalizado el tratamiento a los 3 meses la puntuación total obtenida muestra que tan sólo son Caso el 41,67% (p-valor < 0.01) (37,5% Caso dudoso; 20,8% No caso).



2. ANSIEDAD:

Al inicio del estudio el 83,33% de las pacientes mostraban diferentes niveles de ansiedad (37,50% leve; 37,50% media; 8,33% alta). A los 3 meses de la implantación de los SIC, el 74,99% de las pacientes mostraron una mejoría estadísticamente significativa (p-valor < 0.01) en el estado de ansiedad.



3. DEPRESIÓN:

Antes de comenzar el tratamiento el 66,67% de las pacientes mostraron signos de depresión (29,17% leve; 33,33% media; 4,17% alta). A los 3 meses post-integración desaparecieron en el 100% de los casos los rasgos de depresión (p-valor < 0.01).

CONCLUSIONES:

Este estudio confirma que los cuadros de alopecia repercuten negativamente (ansiedad, depresión) en el psiquismo de la mujer, y que los SIC constituyen una herramienta eficaz para el tratamiento cosmético de las alopecias, con efectos psicológicos positivos casi inmediatos.

Nota: No existe conflicto de intereses de los autores.

Bibliografía: Draelos ZD. Camouflage technique for alopecia areata: What is a patient to do? Dermatol Ther. 2011 May;24(3):305-10. .

ESTE TRABAJO HA SIDO PRESENTADO EN LA XIII REUNIÓN DEL GRUPO DE TRICOLOGÍA DE LA AEDV (Comunicación; 14-15 de Oct. de 2011, Granada) Y EN LA XXIII REUNIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL DE DERMATOLOGÍA COSMÉTICA Y TERAPÉUTICA (Póster; 25-26 de Nov. de 2011, Barcelona)

Madrid

C/ Príncipe de Vergara, 80 1ºA
Tlf: 91 411 05 30

C/ de la Princesa, 77 1ºB
Tlf: 91 543 13 53

C/ Alcalá, 406 1ºC
Tlf: 91 406 26 69

C/ Raimundo Fernández Villaverde, 51, 1º D
Tlf: 91 534 30 45

Móstoles. C/ Cuesta de la Virgen 1 - 1ºE
Tlf: 91 618 97 38

Barcelona

Carrer de CASANOVA, 160-1º-1ª
Tlf: 93 280 74 06

Sevilla

Avenida de la Buhaira, 25 1ºA
Tlf: 954 535 301

Oviedo

C/ Uría, 50 1ºA
Tlf: 985 209 995

Valencia

C/ San Vicente Mártir 90 2º
Tlf: 963 942 524

Murcia

Avenida de la Constitución, 11 · 1ºIzq
Tlf: 968 270 250

imdermatologico.com



IMD
Instituto Médico Dermatológico